

Anleitung für Bi-Polar-Elektroden

KONZIPIERT FÜR DAS VERGNÜGEN

Alle bipolaren Elektroden von E-Stim Systems sind so konzipiert, dass sich beide für den Elektrosex erforderlichen Kontaktpunkte im selben Einsteckteil befinden. Wenn Ihre Elektrode mit einer geflanschten Basis ausgestattet ist, dann ist die Basis so konzipiert, dass sie ein tiefes Einführen verhindert und außerdem eine zusätzliche Oberfläche für die Stimulation bietet.

Bei ausreichender Pflege sollten Ihre Elektroden jahrelang halten, und sie sind durch unsere lebenslange

Garantie abgedeckt. ANWENDUNG

Schließen Sie das Kabel an die Elektrode an, bestreichen Sie die Elektrode mit leitfähigem Gel und führen Sie sie dann vorsichtig ein. Die Elektrode ist in der Regel so konzipiert, dass sie bis zum "Hals" eingeführt wird, wobei die Basis außerhalb des Körpers und der Kopf innerhalb liegt. Der Strom fließt dann zwischen dem Kopf und der Basis und stimuliert die dazwischen liegenden Bereiche.

Vergewissern Sie sich nach dem Einstecken, dass die Powerbox ausgeschaltet ist und der Ausgangspegelregler auf Minimum steht, und stecken Sie dann den

3,5-mm-Klinkenstecker in die richtige Buchse. HINWEIS: E-STIM-ELEKTRODEN KÖNNEN NICHT MIT EINEM KONDOM VERWENDET WERDEN.

Schalten Sie das Steuergerät ein und erhöhen Sie langsam den Ausgangspegel, um den gewünschten

Stimulationsgrad zu erreichen. SICHERHEITSWARNUNG

SCHLIESSEN SIE KEIN ELEKTRISCHES GERÄT AN EINER STELLE OBERHALB DER TAILLE AN (ÜBER DEN ARMEN GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER INSBESONDERE NICHT AM HERZEN, AN DER BRUST, AM HALS ODER AM KOPF. NICHT VERWENDEN, WENN IHRE TESTPERSON EINEN HERZSCHRITTMACHER TRÄGT ODER SCHWANGER IST.

Denken Sie daran, dass Sie jedes E-Stim-Gerät auf eigene Gefahr benutzen. Sie müssen das Benutzerhandbuch und alle anderen Anweisungen lesen und verstehen,

bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. REINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Elektrode immer vor und nach dem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass die Elektrode vor der Lagerung vollständig trocken ist.

Zur Reinigung der Elektrode können Sie Seife, heißes Wasser und medizinische Reinigungstücher verwenden. Verwenden Sie KEINE ätzenden Reinigungsmittel, da diese die Elektrode beschädigen können.

Alle E-Stim Systems Premium Elektroden, mit Ausnahme der ElectroEggs, können zur Reinigung zerlegt werden. Achten Sie beim Wiederausammenbau darauf, dass der isolierte Hals richtig auf den Befestigungsbolzen aufgesetzt ist und die isolierte Buchse des Befestigungsbolzens nach innen gerichtet ist. Sollten Sie versehentlich ein Teil verlieren, sind Ersatzteile erhältlich.

Weitere Einzelheiten zur Reinigung finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung von

Elektroden. ANSCHLUSS UND KABEL

An der Basis der Elektrode befinden sich zwei 4 mm große Löcher. Dies sind die Anschlussbuchsen für Ihre Powerbox.

Um Ihre Elektrode an eine E-Stim Systems Powerbox anzuschließen, benötigen Sie ein 3,5-mm-auf-4-mm-Kabel. Zum Einstecken drücken Sie jeden der 4-mm-Stecker vorsichtig in die entsprechende Buchse an der Elektrode, zum Entfernen drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie vorsichtig am Stecker, nicht am Kabel. Der einzelne 3,5-mm-Klinkenstecker ist zum Einstecken in das Elektrostimulationsgerät vorgesehen. Lassen Sie die Anschlussstecker während der Lagerung nicht in der Elektrode stecken.

ZU ENTFERNEN

Schalten Sie das Steuergerät aus und ziehen Sie dann das Kabel aus dem Elektrostimulationsgerät.

Reinigen Sie die Elektrode nach dem Ausbau sofort. Stellen Sie sicher, dass die Elektrode vor der Lagerung vollständig

trocken ist. Reinigung von Elektroden

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer bipolaren Premium-Elektrode von E-Stim Systems. Bei ausreichender Pflege wird Ihre Elektrode jahrelang halten und ist durch unsere lebenslange

Garantie abgedeckt. Entworfen für Ihr Vergnügen

Alle bipolaren Elektroden von E-Stim Systems sind so konzipiert, dass sich beide für den Elektrosex erforderlichen Kontaktpunkte im selben Einsteckteil befinden. Wenn Ihre Elektrode mit einer geflanschten Basis ausgestattet ist, dann ist die Basis so konzipiert, dass sie ein tiefes Einführen verhindert und außerdem eine zusätzliche Oberfläche für die Stimulation bietet. Verwenden

Schließen Sie das Kabel an die Elektrode an, bestreichen Sie die Elektrode mit leitfähigem Gel und führen Sie sie dann vorsichtig ein. Die Elektrode ist in der Regel so konzipiert, dass sie bis zum "Hals" eingeführt wird, wobei die Basis außerhalb des Körpers und der Kopf innerhalb liegt. Der Strom fließt dann zwischen dem Kopf und der Basis und stimuliert die dazwischen liegenden Bereiche.

Vergewissern Sie sich nach dem Einstecken, dass die Powerbox ausgeschaltet ist und der Ausgangspegelregler auf Minimum steht, und stecken Sie dann den

3,5-mm-Klinkenstecker in die richtige Buchse. HINWEIS: E-STIM-ELEKTRODEN KÖNNEN NICHT MIT EINEM KONDOM VERWENDET WERDEN.

Schalten Sie das Steuergerät ein und erhöhen Sie langsam den Ausgangspegel, bis die gewünschte

Stimulation erreicht ist. SICHERHEITSWARNUNG

SCHLIESSEN SIE KEIN ELEKTRISCHES GERÄT AN EINER STELLE OBERHALB DER TAILLE AN (ÜBER DEN ARMEN GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER INSBESONDERE NICHT AM HERZEN, AN DER BRUST, AM HALS ODER AM KOPF. NICHT VERWENDEN, WENN IHRE TESTPERSON EINEN HERZSCHRITTMACHER TRÄGT ODER SCHWANGER IST.

Denken Sie daran, dass Sie dieses Gerät auf eigene Gefahr benutzen. Sie müssen das Benutzerhandbuch und alle anderen Anweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Leitfaden zur Reinigung von Elektroden

Reinigen Sie Ihre Elektrode immer vor und nach dem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass die Elektrode vor der Lagerung vollständig trocken ist.

Zur Reinigung der Elektrode können Sie Seife, heißes Wasser und medizinische Reinigungstücher verwenden. Verwenden Sie KEINE ätzenden Reinigungsmittel, da dies die Elektrode beschädigen kann.

Alle E-Stim Systems Premium Elektroden, mit Ausnahme der ElectroEggs, können zur Reinigung zerlegt werden. Achten Sie beim Wiederausammenbau darauf, dass der isolierte Hals richtig auf den Befestigungsbolzen aufgesetzt ist und die isolierte Buchse des Befestigungsbolzens nach innen gerichtet ist. Sollten Sie versehentlich ein Teil verlieren, sind Ersatzteile erhältlich.

ANSCHLÜSSE und KABEL

An der Basis der Elektrode befinden sich zwei 4 mm große Löcher. Dies sind die Anschlussbuchsen für Ihre Powerbox.

Um Ihre Elektrode an eine E-Stim Systems Powerbox anzuschließen, benötigen Sie ein 3,5-mm-auf-4-mm-Kabel. Zum Einstecken drücken Sie jeden der 4-mm-Stecker vorsichtig in die entsprechende Buchse an der Elektrode, zum Entfernen drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie vorsichtig am Stecker, nicht am Kabel. Der einzelne 3,5-mm-Klinkenstecker ist zum Einstecken in das Elektrostimulationsgerät vorgesehen. Lassen Sie die Anschlussstecker während der Lagerung nicht in der Elektrode stecken.

ZU ENTFERNEN

Schalten Sie das Steuergerät aus und ziehen Sie dann das Kabel aus dem Elektrostimulationsgerät.

Reinigen Sie die Elektrode nach dem Ausbau sofort. Stellen Sie sicher, dass die Elektrode vor der Lagerung vollständig trocken ist.